

# VÍZ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

PERHP-13, PERHP-15





## MŰSZAKI ADATOK:

Típus	PERHP-13	PERHP-15
Méret (mm)	1000x600x600	1000x600x600
Tömeg (kg)	120	130
Töltet	R407C	R407C
Töltet tömege (kg)	2.5	2.8
Maximális üzemi nyomás (MPa)	3	3
Csatlakozó méret	5/4"	5/4"
Fűtőtéljesítmény (0° → 35°, víz – etilénlikol 33%)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	13.1	15.5
Elektromos teljesítmény (kW)	2.95	3.53
Teljesítmény faktor (COP)	4.44	4.39
Fűtőtéljesítmény (10° → 35°, víz)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	16.7	19.6
Elektromos teljesítmény (kW)	3.01	3.57
Teljesítmény faktor (COP)	5.55	5.49
Térfogatáram meleg oldal (m <sup>3</sup> /h)	1.4	1.7
Térfogatáram hideg oldal (m <sup>3</sup> /h)	3.4	4.1
Hűtőtéljesítmény (20° → 7°, víz) (opcionális)		
Hűtőtéljesítmény (kW)	15	18
Elektromos teljesítmény (kW)	2.6	3.2
Teljesítmény faktor (COP)	5.77	5.63
Térfogatáram meleg oldal (m <sup>3</sup> /h)	2.58	3.1
Térfogatáram hideg oldal (m <sup>3</sup> /h)	3.4	4.1
Elektromos csatlakozás	400VAC 3 fázis	
Zajszint (dB(A))	48	48



# PERHP-13

Víz – Etilénglikol 33%




# PERHP-13

Víz – Víz



# PERHP-15

Víz – Etilénglikol 33%



# PERHP-15

Víz – Víz

