

VÍZ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

PERHP-20, PERHP-26, PERHP-30




MŰSZAKI ADATOK:

Típus	PERHP-20	PERHP-26	PERHP-30
Méret (mm)	1000x800x600	1000x800x600	1000x800x600
Tömeg (kg)	180	195	210
Töltet	R407C	R407C	R407C
Töltet tömege (kg)	4	4.5	5
Maximális üzemi nyomás (MPa)	3	3	3
Csatlakozó méret	5/4"	5/4"	5/4"
Fűtőtéljesítmény (0° → 35°, víz – etilénlikol 33%)			
Fűtőtéljesítmény (kW)	20	26	30.5
Elektromos teljesítmény (kW)	4.45	5.8	6.85
Teljesítmény faktor (COP)	4.49	4.48	4.45
Fűtőtéljesítmény (10° → 35°, víz)			
Fűtőtéljesítmény (kW)	25.8	33.3	39
Elektromos teljesítmény (kW)	4.7	6.1	7.1
Teljesítmény faktor (COP)	5.49	5.46	5.49
Térfogatáram meleg oldal (m ³ /h)	2.2	2.8	3.4
Térfogatáram hideg oldal (m ³ /h)	5.2	6.8	8.2
Hűtőtéljesítmény (20° → 7°, víz) (opcionális)			
Hűtőtéljesítmény (kW)	24	30	36
Elektromos teljesítmény (kW)	4.1	5.2	6.4
Teljesítmény faktor (COP)	5.85	5.77	5.63
Térfogatáram meleg oldal (m ³ /h)	4.2	5.2	6.2
Térfogatáram hideg oldal (m ³ /h)	5.2	6.8	8.2
Elektromos csatlakozás	400VAC 3 fázis		
Zajszint (dB(A))	49	49	49


PERHP-20

Víz – Etilénglikol 33%




PERHP-20

Víz – Víz





PERHP-26

Víz – Etilénglikol 33%





PERHP-26

Víz – Víz



PERHP-30

Víz – Etilénglikol 33%



PERHP-30

Víz – Víz

