

# VÍZ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

PERHP-8/1F, PERHP-8/3F, PERHP-10/1F, PERHP-10/3F





## MŰSZAKI ADATOK:

Típus	PERHP-8	PERHP-10
Méret (mm)	1000x600x600	1000x600x600
Tömeg (kg)	105	110
Töltet	R407C	R407C
Töltet tömege (kg)	2	2.3
Maximális üzemi nyomás (MPa)	3	3
Csatlakozó méret	1"	1"
Fűtőtéljesítmény (0° → 35°, víz – etilénlikol 33%)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	8	10.2
Elektromos teljesítmény (kW)	1.9	2.36
Teljesítmény faktor (COP)	4.21	4.32
Fűtőtéljesítmény (10° → 35°, víz)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	10.1	12.9
Elektromos teljesítmény (kW)	1.89	2.39
Teljesítmény faktor (COP)	5.34	5.4
Térfogatáram meleg oldal (m <sup>3</sup> /h)	0.88	1.1
Térfogatáram hideg oldal (m <sup>3</sup> /h)	2.1	2.6
Hűtőtéljesítmény (20° → 7°, víz) (opcionális)		
Hűtőtéljesítmény (kW)	9.2	12
Elektromos teljesítmény (kW)	1.65	2.1
Teljesítmény faktor (COP)	5.58	5.71
Térfogatáram meleg oldal (m <sup>3</sup> /h)	1.58	2.1
Térfogatáram hideg oldal (m <sup>3</sup> /h)	2.1	2.6
Elektromos csatlakozás	230VAC 1 fázis vagy 400VAC 3 fázis	
Zajsztint (dB(A))	46	47



# PERHP-8

Víz – Etilénglikol 33%




# PERHP-8

Víz – Víz



# PERHP-10

Víz – Etilénglikol 33%



# PERHP-10

Víz – Víz

